

Aficio®

MP C3002
MP C3502

Digitale, multifunctionele kleurenprinter

☒ Kopieerapparaat ☒ Printer ☒ Fax ☒ Scanner



Aficio™ MP
C3002

30
ppm

Z/W
Kleur

Aficio™ MP
C3502

35
ppm

Z/W
Kleur

Het perfecte systeem voor een efficiënt kantoor

De Aficio™MP C3002/MP C3502 zijn perfecte kantoorssystemen. Het zijn slimme MFP's die u kunt aanpassen aan de unieke behoeften van uw team. In drie woorden: efficiënt, hardwerkend en veelzijdig. Het gebruiksvriendelijke beginscherm bespaart u tijd en gedoe. Een handige reeks functies vergemakkelijkt de workflow en samenwerking tussen collega's. U kunt uw eigen beveiligingsinstellingen bepalen met optionele controles. Ze zijn bijzonder zuinig in verbruik en bieden een reeks opties waarmee u bijdraagt aan een duurzamere bedrijfsvoering. Kortom, dit zijn elegante, kwalitatief hoogwaardige en veelzijdige systemen die er mooi uitzien en goede prestaties leveren in elk kantoor.

- 30 - 35 afdrukken/kopieën in kleur per minuut
- Intelligent design: elegant en gebruikersvriendelijk
- Internationale beveiligingsnormen en milieuvriendelijk
- Aanpasbaar beginscherm met persoonlijke snelkoppelingen en favorieten
- Slimme softwareprogramma's beschikbaar voor optimale kantoorefficiëntie



Ontworpen om het leven gemakkelijker te maken

Slim antwoord op complexe printopdrachten



Vanzelfsprekende bediening

Het eenvoudig aanpasbare Bedieningspaneel geeft uw persoonlijke beginscherm weer met uw eigen voorkeuren en instellingen. De homeknop brengt u terug naar het beginscherm. Dankzij de geïntegreerde USB/SD-aansluiting kunt u ook rechtstreeks vanaf bijvoorbeeld een USB-memorystick afdrukken. Tegelijkertijd zorgt het kantelbare display voor individuele ergonomie.



Geavanceerde interne controller

Met limietinstellingen per gebruikersgroep of gebruiker kunt u de afdrukkosten van de machine onder controle houden. De controller combineert een hoge productiviteit met duurzaamheid en heeft een milieuvriendelijke indicator die de geschiedenis van de papierinstellingen weergeeft voor een efficiënter gebruik. Via de USB/SD-aansluiting worden pdf-, jpeg- en tiff-bestanden probleemloos afgedrukt.



Geavanceerd fuseersysteem

Minder kreukten en plooiën bij het bedrukken van enveloppen, dankzij het geavanceerde fuseersysteem. Het milieubewuste fuseersysteem heeft een kortere omschakelingstijd tussen slaapstand en afdrukken. In combinatie met een lager elektriciteitsverbruik, betekent dit een kleinere impact op het milieu.



Maximale beveiliging

Wachtwoorden en gebruikersverificatie zorgen ervoor dat het kopiëren of afdrukken van documenten zonder toestemming onmogelijk is. CC-certificering, PDF/A-informatiebeveiliging en standaarden voor de elektronische archivering van documenten bieden extra bescherming voor uw documenten. Verbeterde coderingsniveaus verhogen de beveiliging van de MFP.

MFP's die zich aanpassen aan uw behoeften



Mooi design, goede prestaties

Elegant design met contrasterende en functioneel donkergrijze en lichtgrijze delen. Daarnaast heeft de machine een herkenbare en stijlvolle vierkante vormgeving. Handig touchscreen display, stijlvolle grafische displays en kantelbaar bedieningspaneel. Functionele, aantrekkelijke en stijlvolle MFP's.

Professionele inline afwerking

Drukwerk van professionele kwaliteit. Stel een portfolio samen met aantrekkelijke documenten, met afwerkingsmogelijkheden zoals boekjes tot maximaal 1000 vellen en nietmachines. Voeg een perforereenheid toe om documenten of boekjes te produceren die in ordners passen. U hoeft nooit meer rapporten, presentaties of andere essentiële documenten uit te besteden.



Intelligente software

GlobalScan NX biedt intelligente scanopties, met eenvoudige knoppen om gescande documenten meteen op de gewenste locatie op te slaan in vooraf bepaalde formaten. @Remote helpt u aan de hand van gebruiksgegevens (o.a. aantal afdrucken, zwart-wit-/kleurgebruik, etc.) om uw printers efficiënter te beheren. En u komt nooit meer zonder tonercartridges te zitten, want uw apparaat bestelt namelijk automatisch nieuwe tonercartridges bij. Het zijn de kleine dingen die het verschil maken.



Ontdek verborgen besparingsmogelijkheden



Spaar tijd en geld uit

Met 30 - 35 afdrucken in kleur per minuut zijn uw printopdrachten zo klaar. Een ruime papierlade, dubbelzijdig drukken en de automatische documenteninvoer zorgen ervoor dat grote printopdrachten sneller klaar zijn. Met Enhanced Media Print kunt u opdrachten vooraf bekijken en PDF-, JPEG- en TIFF-bestanden op een USB-memorystick afdrucken in slechts één stap. Zo vermijdt u dure fouten bij het indienen van printopdrachten.

Indirecte besparingen met rechtstreekse impact

Met behulp van afdruklimieten vermijdt u papierverspilling en spaart u energiekosten uit. Met Remote Fax kunnen meerdere gebruikers faxen ontvangen en versturen via één enkel netwerk, zodat u niet meerdere faxlijnen hoeft te onderhouden.



Slim, snel en groen

Zij multitasken, zodat u het niet hoeft te doen

MFP's die met u meewerken om routinewerk gemakkelijker te maken. Zoals bijvoorbeeld de automatische Taakpromoter, die een opdracht waarvoor onvoldoende papier is overslaat en de volgende opdracht afdruckt. Er is ook een scanfunctie in kleur naar e-mail, FTP, SMB, NCP, USB/SD of URL, zodat vele handelingen op kantoor een stuk vlotter verlopen.



Volg de workflow

Printopdrachten worden duidelijk gescheiden door een taakscheidingspagina, inclusief een handig overzicht van de gemaakte afdrukken. U kunt prioriteit geven aan printopdrachten die via de handinvoer worden gemaakt. Plan uw printopdrachten dusdanig dat ze buiten de piekuren of 's nachts worden afgedrukt. Met de optionele Browse-eenheid kunt u gemakkelijk urenbriefjes, kaartjes en handleidingen rechtstreeks vanaf internet printen.

Milieuvriendelijk

Producten van Ricoh hebben milieuvriendelijke en kostenbesparende kernen, zoals snel dubbelzijdig afdrukken en kopiëren, een slaapstand die extreem weinig stroom verbruikt en een verhoogd tonerrendement. Dit bespaart papier, tijd en energie, terwijl tegelijkertijd afval en kosten worden gereduceerd. Ricoh-producten voldoen ook aan de Energy Star-norm, waardoor uw Ricoh-apparaat minder energie verbruikt.



Mogelijkheden voor professionele bedrijfscommunicatie



- 1** Eenvoudige bediening via het kleuren touchscreen display
- 2** De Auto Reverse Document Feeder voor 50 vellen verwerkt probleemloos enkel- of dubbelzijdige originelen
- 3** Standaard geleverd met twee papierlades voor 550 vellen, zodat u de lade niet vaak hoeft bij te vullen en te allen tijde kunt blijven afdrukken
- 4** Standaard geleverd met een handinvoer voor 100 vellen voor zeer uiteenlopende papiersoorten en -formaten
- 5** Optionele papierlades (2 x 550 vellen, 550 vellen en bulklade van 2000 vellen) biedt extra keuzes qua capaciteit
- 6** Bulklade voor 1200 vellen aan de zijkant voor extra productiviteit op kantoor
- 7** Boekjesfinisher voor 1000 vellen en verschillende perforatiekits voor een brede reeks afwerkingsmogelijkheden
- 8** Uitvoerlade voor 125 vellen, waar afdrukken worden gescheiden zodat het eenvoudiger is om de documenten op te halen

MP C3002/MP C3502

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Aficio®

ALGEMEEN

Opwarmtijd:	20 seconden
Snelheid van de 1e afdruk:	Kleur: 7,3/7,2 seconden Zwart-wit: 4,8 seconden
Constance uitvoersnelheid:	Kleur: 30/35 pagina's per minuut Zwart-wit: 30/35 pagina's per minuut
Geheugen:	Maximum: 1,5 GB Harde schijf: 190 GB
Afmetingen (B x D x H):	Met ARDF: 670 x 682 x 880 mm
Gewicht:	120 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch transfersysteem
Meervoudig kopiëren:	Tot 999 kopieën
Resolutie:	600 dpi
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, PDF Optie: Adobe®, PostScript® 3™, IPDS
Afdrukresolutie:	Maximum: 1200 dpi
Interface:	Standaard: USB 2.0, SD-sleuf, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Netwerkprotocol:	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Option: IPX/SPX
Windows®-omgevingen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS-omgevingen:	Macintosh OS X Native v10.2 or later
UNIX-omgevingen:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2. 10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Novell® Netware®-omgevingen:	v6.5
SAP® R/3®-omgevingen:	SAP® R/3®

SCANNER

Scansnelheid:	Maximum 51 originelen per minuut
Scanresolutie:	Maximum: 1200 dpi
Origineelformaat:	A3, A4, A5
Bestandsindeling:	Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Map: SMB, FTP, NCP

FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 lijn/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 lijn/mm, 200 x 200 dpi Optie: 8 x 15,4 lijn/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 lijn/mm, 400 x 400 dpi
Verzendsnelheid:	2 seconden
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Scansnelheid:	1 seconden
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB Maximum: 28 MB

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaten:	A3, A4, A5, B4, B5, A6
Papierinvoer capaciteit:	Maximum: 4400 vellen
Papieruitvoer capaciteit:	Maximum: 1625 vellen
Papiergewicht:	52 - 300 g/m²

MILIEU

Stroomverbruik:	Maximum: 1700 W Vermogen indien in bedrijf: 700 W Gereed (modus): 90 W Low power mode: 67 W Slaapstand: 1,4 W TEC (Typical Electricity Consumption): 1,4/1,5 kW/h
-----------------	---

SOFTWARE

Standaard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Optioneel:	GlobalScan NX, Kaartverificatie-pakket (Card Authentication Package), Unicode-lettertypepakket voor SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPTIES

Afdekkeplaat, Optionele greep, 1 papierlade van 550 vellen, 2 papierlades van 550 vellen, LCT voor 2000 vellen, Zijbalklade van 1200 vellen, Brugmodule, finisher van 500 vellen, Finisher van 1000 vellen, Boekjesfinisher van 1000 vellen, Perforatiekits, interne staffeluitvoer, Interne (fax)uitvoerlade, zijlade, Envelopinvoer, Tafel met zwenkwielen, Netware, Pictbridge, Browsereenheid, Tellerinterface-eenheid, File format converter, Beugel voor sleutelteller, Kaartlezersteun, Copy Data Security Unit, Fax aansluitingseenheid, Tweede G3-poor

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



ISO9001 gecertificeerd,
ISO14001 gecertificeerd,
ISO27001 gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.nl

RICOH
imagine. change.

Neem voor meer
informatie contact op met