

Bureaumodel A4 kleuren MFP

MP C306ZSP
MP C306ZSPF
MP C406ZSPF

✓ Printer ✓ Kopieerapparaat ✓ Scanner ✓ Fax

RICOH
imagine. change.



MP C306ZSP

30
ppm

Kleur

MP C306ZSPF

30
ppm

Kleur

MP C406ZSPF

35
ppm

Kleur

Maak complexe taken eenvoudig met het handige smart touchscreen display

Haal het meeste uit uw kantoorruimte en profiteer snel van doorlopend rendement van uw investering met Ricoh's nieuwe, slimme A4 kleuren MFP's. Deze MFP-serie is ontworpen om snel te kunnen bedienen en makkelijk te kunnen integreren in uw bestaande documentworkflows. De apparaten hebben een groot, intuïtief bedieningspaneel dat net als een tablet makkelijk en handig te bedienen is. Toch biedt de serie ook veel van de functionaliteiten en workflows van een grote A3 MFP. Maar deze MFP's kunnen meer dan de productiviteit verhogen. Ze zorgen ervoor dat u geen extra ruimte kwijt bent voor de functionaliteiten die u nodig heeft. Dankzij de kleine afmetingen en geruisloze werking kunnen ze overal geplaatst worden, zonder werknemers af te leiden of vergaderingen te verstoren. Om u te helpen nog meer kosten te besparen, zijn de MFP's erg energiezuinig en verlagen ze ook nog uw CO2-uitstoot.

- Makkelijk in gebruik: intuïtieve bediening, net als een tablet
- Productief: naadloze integratie in uw documentworkflows, waardoor u tijd en kosten bespaart
- Ruimtebesparend: haal meer uit uw waardevolle kantoorruimte
- Energiezuinig: minder energiekosten en invloed op het milieu
- Geruisloos: kan overal worden geplaatst zonder vergaderingen en het personeel te verstoren



Verbeter op een slimme manier uw productiviteit en beperk uw kosten

Optimaal gebruik van kantoorruimte

Kantoorruimte is duur, dus u wilt liever niet dat printers/scanners een groot deel van uw waardevolle kantoorruimte in beslag nemen. Ricoh's nieuwe kleuren MFP's hebben de kleinste afmetingen binnen hun segment, maar zitten boordevol functies en oplossingen. Ze zijn ontworpen om stilletjes op de achtergrond te functioneren, zodat u ze dichtbij werkplekken kunt zetten, zonder dat zij het dagelijkse werk verstoren.



Handige apps

Het nieuwe 10,1 inch touchscreen display is ontworpen voor een makkelijke, intuïtieve bediening. Op het veelzijdige touchscreen kunt u vegen, knijpen en slepen en neerzetten, net als op uw smartphone of tablet. De installatie van handige apps zoals Patroonvergrendeling (om het apparaat eenvoudig te ont- en vergrendelen) en Ricoh Smart Device Connector (voor een snelle en eenvoudige verbinding met uw smartphone/tablet) is zeer eenvoudig. U kunt zelfs vanaf uw smartphone of tablet afdrukken en ernaar scannen.



Snelle resultaten

De nieuwe Ricoh kleuren MFP's kunnen tot 40 pagina's per minuut afdrukken in zwart-wit, terwijl ze ook al uw wensen op het gebied van kleurenafdrukken en aansluitmogelijkheden vervullen. Hun standaard configuratie en grote bedieningspaneel maken deze machines eenvoudig in het gebruik, samen met software-oplossingen zoals scanoplossingen, mobiel printen oplossingen en beheeroplossingen. Het grotere schermformaat is ook perfect voor apps die de workflow verbeteren, zoals Snel kopiëren.

Optimaal besparen

Een korte hersteltijd, de mogelijkheid om blanco pagina's automatisch niet af te laten drukken en de beste energiezuinigheid binnen hun klasse bespaart u kosten en vermindert uw impact op het milieu. Hun apparaatbeheerfuncties, die veelal alleen op A3-apparaten zitten, zorgen voor nóg meer besparingen. Door limietinstellingen voor gebruikers en groepen te centraliseren, kunt u excessief printgedrag voorkomen. U bespaart gegarandeerd op tijd, ruimte en energiekosten.

MP C306ZSP/MP C306ZSPF/MP C406ZSPF

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd:	25 seconden
Snelheid van de eerste afdruk:	Kleur: 11/11/10,5 seconden Zwart-wit: 7,2/7,2/6,2 seconden
Continue uitvoersnelheid:	Kleur: 30/30/35 pagina's per minuut Zwart-wit: 30/30/40 pagina's per minuut
Geheugen:	Standaard: 2 GB
Harde schijf:	320 GB
Afmetingen (B x D x H):	510 x 588 x 505 mm
Gewicht:	45 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch overdrachtsysteem met dubbele ontwikkelcomponenten (4-drums methode)
Meervoudig kopiëren:	Tot 99 kopieën
Resolutie:	600 x 600 dpi
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6(XL), PDF, PostScript® 3™ Optie: XPS
Afdrukresolutie:	Maximum: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standaard: USB2.0 type A, USB2.0 type B, SD-ingang, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Netwerkprotocol:	TCP/IP: IP v4, IP v6
Windows® omgevingen:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Mac OS omgevingen:	Macintosh OS X versie 10.2 of later
UNIX omgevingen:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
SAP® R/3® omgevingen:	SAP® R/3 3.x® of later
Andere ondersteunde omgevingen:	NDPS-gateway, AS/400® met gebruik van OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Scansnelheid:	Maximaal 30 originelen per minuut
Resolutie:	Standaard: 100 - 600 dpi Standaard: 200 dpi
Origineelformaat:	A4
Gebundelde stuurprogramma's:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail, Map, USB, SD-kaart, SMB, FTP, URL, NCP (Optie), PDF/A, Digitaal ondertekende PDF, Doorzoekbare PDF (ingebouwd) (Optie)

FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG
Verzendsnelheid:	G3: 2 seconde(n) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 seconde(n) (200 x 100 dpi, MMR)
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Scansnelheid:	2,4 seconde(n)
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB
Geheugenback-up:	Ja: 1 uur

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat:	Standaard papierlade(n): A4, A5, B5 Handinvoer: A4, A5, A6, B5, B6
Papierinvoercapaciteit:	Maximum: 1350 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 200 vellen
Papiergewicht:	Standaard papierlade(n): 60 - 163 g/m² Handinvoer: 60 - 220 g/m² Duplexlade: 60 - 163 g/m² ADF: 52 - 128 g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik:	Maximum: 1200 W Gereed (modus): 60 W Slaapstand: 1,1 W Elektriciteitsverbruik (TEC): 1095/1095/1584 W/u
-----------------	--

OPTIES

Papierlade (Papierlade van 500 vellen), Interne (fax)uitvoerlade, Bidirectioneel IEEE 1284, USB-apparaatserver, Bluetooth, Netware, Pictbridge, Tellerinterface, File Format Converter, Data Overwrite Security Unit (gecertificeerde versie), Copy Data Security Unit, Faxverbindingseenheid, Unicode-lettertypepakket voor SAP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g/n), OCR-eenheid, Rechtstreeks afdrucken via XPS, Geavanceerde HDD-beveiliging, NFC-kaartlezer

VERBRUIKSARTIKELN

Toner capaciteit:	Zwart: 17.000 afdrucken Cyaan: 6000 afdrucken Magenta: 6000 afdrucken Geel: 6000 afdrucken
-------------------	---

Het rendement van de verbruiksartikelen is gebaseerd op 2 pagina's per taak met een dekking van 5% op A4.

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



RICOH @Remote

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.nl

ISO9001-, ISO14001- en ISO27001-gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of layout ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.