

Aficio®

MP C4502AD
MP C4502SPDF
MP C5502AD
MP C5502SPDF

Digitale, multifunctionele kleurenprinter

☒ Kopieerapparaat ☒ Printer ☒ Fax ☒ Scanner



Aficio™ MP
C4502

45
ppm
Z/W
Kleur

Aficio™ MP
C5502

55
ppm
Z/W
Kleur

Geniet vandaag al van de documentoplossing van morgen

De Aficio™MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF zijn de ultieme documentoplossingen: prestatiegerichte MFP's die met u mee denken. Hoge productiviteit, snelle uitvoer en kostenbesparend zijn de belangrijkste kenmerken van deze machines. Dat allemaal met een intuïtieve interface die garant staat voor een efficiënte workflow en aansluitingsmogelijkheden. Deze MFP's voldoen niet alleen aan de geldende internationale veiligheids- en milieunormen. Dankzij de extra beveiliging- en energiebesparingsopties kunt u zelf precies bepalen hoe groen en beveiligd uw werkplek is.

- 45 - 55 afdrukken/kopieën in kleur per minuut
- Snel scannen met dubbelzijdig scannen in één handbeweging (MP C4502SPDF/MP C5502SPDF)
- Internationale beveiligingsnormen en milieuvriendelijk
- Intelligent design: elegant en gebruikersvriendelijk
- Aanpasbaar beginscherm met persoonlijke snelkoppelingen en favorieten



Maximaliseer uw workflow en beveiliging

Verminder uw kosten en impact op het milieu



Vanzelfsprekende bediening

Het eenvoudig aanpasbare Bedieningspaneel geeft uw persoonlijke beginscherm weer met uw eigen voorkeuren en instellingen. De home-knop brengt u terug naar het beginscherm. Dankzij de geïntegreerde USB/SD-aansluiting kunt u ook rechtstreeks vanaf bijvoorbeeld een USB-memorystick afdrukken. Tegelijkertijd zorgt het kantelbare display voor individuele ergonomie.



Geavanceerde interne controller

Met limietinstellingen per gebruikersgroep of gebruiker kunt u de afdrukkosten van de machine onder controle houden. De controller combineert een hoge productiviteit met duurzaamheid en heeft een milieuvriendelijke indicator die de geschiedenis van de papierinstellingen weergeeft voor een efficiënter gebruik. Via de USB/SD-aansluiting worden pdf-, jpeg- en tiff-bestanden probleemloos afgedrukt.



Minder tijd, minder energie, minder impact op het milieu

De invoer van enveloppen verloopt vlotter en de bedrukking is van betere kwaliteit. De kortere omschakelingstijd tussen de slaapstand en uitvoering betekent dat uw machine sneller opwarmt. Zo bespaart u tijd en is de impact op het milieu kleiner.



Beveiliging komt altijd op de eerste plaats

De functie Kopieerbeveiliging biedt informatiebeveiliging, omdat het niet mogelijk is documenten zonder toestemming te kopiëren. De geavanceerde codering (AES256bi, SHA2) en HDD-codering voor scannen en de beveiliging van de harde schijf zorgen voor een nog betere beveiliging van uw documenten. De veilige scanfunctie naar webmail via SMTP met gecodeerde SSL zorgt ook voor extra beveiliging.

Een vloeiende workflow behouden



Hardwerkend en efficiënt

Met een indrukwekkende snelheid van 45 - 55 afdrucken in kleur per minuut zijn uw printopdrachten zo klaar. De grote papierlade en uiterst efficiënte documentinvoer zorgen voor een snellere afhandeling van printopdrachten. Gebruikers kunnen gescande documenten vooraf bekijken om de gegevens voor de verzending te controleren, zodat potentiële dure of gênante fouten vermeden worden.

Efficiëntie op kantoor

Vergemakkelijkt en organiseert veel standaard kantoorhandelingen voor een verhoogde, verbeterde productiviteit. Het scannen in kleur naar e-mail, PDF, FTP, SMB, NCP, USB/SD en URL vereenvoudigt bijna alle kopieer- en distributietaken. De taakscheidingspagina scheidt de verschillende printopdrachten van elkaar en biedt een overzicht van de gemaakte afdrucken. Afdruklimieten per gebruiker of gebruikersgroep verlagen de energiekosten en de impact op het milieu.



De juiste prioriteiten stellen

De automatische Taakpromotor slaat opdrachten die voor een blokkering kunnen zorgen over en gaat naar de volgende printopdracht. U kunt prioriteit geven aan afdrucken die via de handinvoer worden gemaakt, afdrukopdrachten plannen op momenten dat het minder druk is en PDF- en TIFF-bestanden met slechts één commando afdrucken vanaf een USB-memorystick. Deze MFP's kunnen zelfs tijdrovende administratieve taken uitvoeren zoals de nummering van juridische en medische documenten.

Focus op kostenbesparingen



Meer mogelijkheden en minder duur

De slimme afdrukopties zorgen voor een professionele afwerking, zodat u minder printopdrachten hoeft uit te besteden en zo tijd en kosten kunt besparen. Er zijn nietmachines voor 1000 en 3000 vellen en een boekjesfinisher van 2000 vellen beschikbaar. U kunt er een perforereenheid aan toevoegen om documenten met 2, 3 of 4 gaten te produceren, die probleemloos in ordners kunnen worden gestoken.

Eenvoudig te onderhouden en altijd beschikbaar

Toegang vanaf de voorzijde maakt het bijvullen van papier via de voorzijde zeer eenvoudig, evenals het verwijderen van vastgelopen papier. Een tweewegs papierlade bespaart tijd en vermijdt gedoe. De toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers is ook verbeterd, dankzij de optionele scheiding van de scanner, lichte laden met meerdere greppunten, een optionele toegankelijkheidsgreep en het vervangen van de tonercartridge met één hand.



Complexe taken eenvoudig uitgevoerd

Software voor nog betere prestaties

Een reeks intelligente programma's optimaliseert de prestaties van uw MFP op belangrijke punten. Zo maakt GlobalScan-NX scannen heel eenvoudig en @Remote helpt u om uw printsystemen beter te beheren door registratie van gebruiksgegevens (o.a. aantal afdrucken, gebruik van kleur/zwart-wit, etc.). De machines bestellen zelfs vanuit zichzelf automatisch nieuwe tonercartridges bij, zodat u altijd kunt blijven printen.



Inspirerende vormgeving



Dankzij de tweekleurige vormgeving wordt het gebruik vereenvoudigd, omdat vaak gebruikte onderdelen een donkergrijze kleur hebben. De nieuwe, compacte rechthoekige vormgeving zorgt voor flexibiliteit in kantoorruimten van verschillende groottes. Op het grote touchscreen display verschijnen aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke menu's.

Groen design

Producten van Ricoh voldoen aan de Energy Star-norm en produceren dus minder CO₂. Ze hebben milieuvriendelijke, kostenbesparende functies zoals snel dubbelzijdig printen, een diepe slaapstand en een hoog tonerrendement, zodat u tijd, papier en energie bespaart. Met opties zoals papierlimieten kunt u de milieuvriendelijkheid van uw kantoor zelf bepalen.



Mogelijkheden voor professionele bedrijfscommunicatie



- 1** Eenvoudige bediening via het kleuren touchscreen display
- 2** De Auto Reverse Document Feeder-functie voor 100 vellen verwerkt probleemloos enkel- of dubbelzijdige originelen
- 3** Snel dubbelzijdig scannen in één handbeweging (SPDF-modellen)
- 4** Standaard geleverd met twee papierlades voor 550 vellen, zodat u de lade niet vaak hoeft bij te vullen en te allen tijde kunt blijven afdrucken
- 5** Standaard geleverd met een handinvoer voor 100 vellen voor zeer uiteenlopende papiersoorten en -formaten
- 6** De optionele papierlade met 2 x 550 vellen of bulklade met 2 x 1000 vellen bieden u vele keuzemogelijkheden qua papiersoorten
- 7** Bulklade voor 1200 vellen aan de zijkant voor extra productiviteit op kantoor
- 8** Afwerking van boekjes van 2000 vellen en verschillende ponskits voor allerlei verschillende afwerkingsmogelijkheden

MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF

BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

Aficio®

ALGEMEEN

Opwarmtijd:	19/19/21/21 seconden
Eerste uitvoersnelheid:	Kleur: 5,7/5,7/4,8/4,8 seconden Zwart-wit: 3,6/3,6/3,1/3,1 seconden
Constance uitvoersnelheid:	Kleur: 45/45/55/55 pagina's per minuut Zwart-wit: 45/45/55/55 pagina's per minuut
Geheugen:	Maximum: 2 GB Harde schijf: 190 GB
Afmetingen (B x D x H):	670 x 682 x 895 mm
Gewicht:	130/133/130/133 kg
Netspanning:	220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch transfersysteem
Meervoudig kopiëren:	Tot 999 kopieën
Resolutie:	600 dpi
In-/uitzoomen:	Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal:	Standaard: PCL5c, PCL6, PDF Optie: Adobe®, PostScript® 3™, IPDS
Afdrukresolutie:	300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Interface:	Standaard: USB 2.0, SD-sleuf, Ethernet 10 base-T/100 base-TX Optie: Bidirectioneel IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T
Netwerkprotocol:	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Option: IPX/SPX
Windows®-omgevingen:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2
Mac OS-omgevingen:	Macintosh OS X v10.2 of later
UNIX-omgevingen:	UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Novell® Netware®-omgevingen:	v6.5
SAP® R/3®-omgevingen:	SAP® R/3®

SCANNER

Scansnelheid:	Maximum 67 originelen per minuut
Scanresolutie:	Maximum: 1200 dpi
Origineelformaat:	A3, A4, A5
Bestandsindeling:	Enkele pagina TIFF, Enkele pagina JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele pagina hoge compressie PDF, Enkele pagina PDF-A, Meerdere pagina's TIFF, Meerdere pagina's PDF, Meerdere pagina's hoge compressie PDF, Meerdere pagina's PDF-A
Gebundelde drivers:	Netwerk-TWAIN
Scannen naar:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Map: SMB, FTP, NCP

FAX

Circuit:	PSTN, PBX
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3
Resolutie:	Standaard: 8 x 3,85 lijn/mm, 200 x 100 dpi Optie: 8 x 3,85 lijn/mm, 400 x 400 dpi
Verzendsnelheid:	2 seconden
Modemsnelheid:	Maximum: 33,6 Kbps
Scansnelheid:	0,7 seconden
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB Maximum: 28 MB

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat:	A3, A4, A5, A6, B4, B5
Papierinvoercapaciteit:	Maximum: 4400 vellen
Papieruitvoercapaciteit:	Maximum: 3625 vellen
Papiergewicht:	52 - 300 g/m²

MILIEU

Stroomverbruik:	Maximum: 1700 W Vermogen indien in bedrijf: 900 W Gereed (modus): 116/127/116/127 W Low power mode: 91/100/91/100 W Sleep mode: 1,4/1,5/1,4/1,5 W TEC (Typical Electricity Consumption): 2,19/2,19/2,77/2,78 kWh
-----------------	--

SOFTWARE

Standaard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Optioneel:	GlobalScan NX, Kaartverificatie-pakket (Card Authentication Package), Unicode-lettertypepakket voor SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPTIES

Afdekkleef, Optionele greep, ARDF, Papierlades van 2 x 550 vellen, LCT voor 2000 vellen, Zijbultlade van 1200 vellen, Brugmodule, Finisher van 1000 vellen, Finisher van 3000 vellen, Boekjesfinisher van 2000 vellen, Perforatiekits, interne staffeluitvoer, Interne (fax)uitvoerlade, zijlade, Envelopinvoer, Netware, Pictbridge, Browseereenheid, Tellerinterface-eenheid, File format converter, Beugel voor sleutelteller, Kaartlezersteun, Copy Data Security Unit, Faxoptie, Fax aansluitingseenheid, Tweede G3-poor, Lage onderzetkast, Eenheid scanner-toegankelijkheid

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



ISO9001 gecertificeerd,
ISO14001 gecertificeerd

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van hun bijbehorende eigenaren. Specificaties en uiterlijke vormgeving kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is afgebeeld in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en er kunnen zich kleine verschillen voordoen.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out ervan mag niet worden gewijzigd en/of aangepast, gedeeltelijk of geheel worden gekopieerd en/of opgenomen in andere werkstukken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.nl

RICOH
imagine. change.

Neem voor meer informatie contact op met

Ricoh Belgium
Medialaan 28A
1800 Vilvoorde
Belgium
Tel : +32 (0)2 558 22 11
Fax : +32 (0)2 558 27 11
www.ricoh.be

Ricoh Luxembourg
Tél. : (+352) 33.58.88